




Actinische cheilitis





Actinische cheilitis

Wat is actinische cheilitis?

Actinische cheilitis (Grieks aktis=straal; cheilos=lip) is een afwijking die zich uit door één of meer korstvormige plekje(s) op de onderlip, die soms lastig en pijnlijk zijn.

Hoe ontstaat actinische cheilitis?

Onder invloed van zonlicht kan een soort ontsteking ontstaan van de lippen, vooral van de onderlip. Actinische cheilitis komt vooral boven het vijftigste levensjaar voor, veel vaker bij mannen dan bij vrouwen en vooral bij mensen die veel buitenshuis werken en leven. Dat de afwijking zelden bij vrouwen voorkomt, wordt verklaard door het beschermende effect van lippenstift.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Soms verdwijnt de ontsteking binnen enkele weken weer uit zichzelf. Wanneer deze echter langer dan een paar maanden blijft bestaan, is het verstandig de huisarts of de tandarts te raadplegen. Meestal wordt de diagnose gesteld op basis van het aspect van de aandoening. In sommige gevallen wordt dan een klein stukje weefsel (biopt) verwijderd door de mond-, kaak en aangezichts chirurg (MKA-chirurg) voor onderzoek door de patholoog om uit te sluiten dat het om een kwaadaardige plek gaat. Als uit dit onderzoek blijkt dat het om lipkanker gaat, wordt de afwijking meestal chirurgisch verwijderd. Soms wordt deze bestraald.

Wat is de behandeling?

Omdat de ontsteking meestal niet uit zichzelf verdwijnt, kan behandeling nodig zijn. Er kan een (corticosteroid) zalf worden voorgeschreven. Bij gebruik volgens de voorschriften, kan de ontsteking geheel verdwijnen. Soms kan het nodig zijn om het ontstoken lipslijmvlies door een specialist chirurgisch te laten verwijderen ("lipshave") of met laser te behandelen. Bij een lipshave wordt het 'slijmvlies' van het lippenrood, over de gehele lengte van de onderlip, verwijderd en vervangen door slijmvlies van de binnenzijde van de onderlip. De kans dat de ontsteking daarna terugkomt is klein.

Vragen

Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke informatie krijgt. Met deze informatie beslist u, samen met uw MKA-chirurg, of u de behandeling laat doen. Heeft u na het gesprek met de MKA-chirurg en na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. Schrijf uw vragen van tevoren op, zodat u niets vergeet.

Algemene adresgegevens



Bezoekadres: Amsterdamsevaart 268 - 4 hoog, 2032 EK, Haarlem
Telefoonnummer: 085-0804000
Postadres: Amsterdamsevaart 268 - 4 hoog, 2032 EK, Haarlem
Website algemeen: www.mkakennemermeer.nl
Website folders: www.mkakennemermeer.nl/folders/
E-mail polikliniek: info@mkachirurgie.nl

Rode Kruis *ziekenhuis*

Bezoekadres: Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk
Telefoonnummer: 0251 - 26 56 97
Postadres: Postbus 1074, 1940 EB Beverwijk
Website algemeen: www.rkz.nl
Website folders: www.mkakennemermeer.nl/folders/
Email polikliniek: kaaksec@rkz.nl

Disclaimer MKA Kennemer & Meer spant zich in om de inhoud van deze patiënteninformatie zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Copyright Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MKA Kennemer & Meer. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MKA Kennemer & Meer.

Met dank aan de NVMKA (Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie) voor het gebruik van de tekst.