





Parotisbiopt



Parotisbiopt

Bij u is een speekselfunctietest uitgevoerd, en de resultaten van deze test geven aanleiding om een biopt (klein hapje weefsel) uit de oorspeekselklier te nemen. Dit zogenaamde parotisbiopt is nodig om een mogelijk syndroom van Sjögren aan te tonen of uit te sluiten. Soms is er een andere reden voor het uitvoeren van een parotisbiopt.

De behandeling wordt uitgevoerd onder lokale verdoving en duurt ongeveer 15-20 minuten. Via een snede achter de kaakhoek onder het oor wordt een klein stukje oorspeekselklier verwijderd en vervolgens voor weefselonderzoek worden aangeboden. Dit weefsel wordt door een patholoog onder een microscoop beoordeeld op eigenschappen passend bij het syndroom van Sjögren.



Door dit onderzoek zal een klein litteken zichtbaar blijven (1 - 1,5 cm lengte). Dit litteken zal in een huidlijn geplaatst zijn, zodat het litteken minder zichtbaar zal zijn bij verdere genezing en verweking van het litteken. Daarnaast bestaat er een klein risico op het optreden van een infectie.

De eerste week, tot aan de poliklinische controle, moet u de wond zo min mogelijk nat laten worden. Laat geen zeep of shampoo op de wond komen. Tijdens de controle zal de geplaatste niet-oplosbare hechting verwijderd worden. Meestal is tijdens dit bezoek de

uitslag van het weefselonderzoek bekend. Indien dit niet het geval is, dan krijgt u de uitslag van het biopt via telefonisch contact of via uw behandelend reumatoloog.

Frequent wordt door patiënten gevraagd of het nemen van lipbiopt een goed alternatief is in vergelijking met een parotisbiopt. Om drie redenen wordt de voorkeur aan een parotisbiopt gegeven:

1. Minder pijnklachten
2. Geen kans op het optreden van gevoelloosheid van de onderlip
3. De beoordeling van het syndroom van Sjögren is nauwkeuriger bij een parotisbiopt in vergelijking met een lipbiopt.

Vragen

Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke informatie krijgt. Met deze informatie beslist u, samen met uw MKA-chirurg, of u de behandeling laat doen. Heeft u na het gesprek met de MKA-chirurg en na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. Schrijf uw vragen van tevoren op, zodat u niets vergeet.

Algemene adresgegevens



Bezoekadres: Amsterdamsevaart 268 - 4 hoog, 2032 EK, Haarlem
Telefoonnummer: 085-0804000
Postadres: Amsterdamsevaart 268 - 4 hoog, 2032 EK, Haarlem
Website algemeen: www.mkakennemererenmeer.nl
Website folders: www.mkakennemererenmeer.nl/folders/
E-mail polikliniek: info@mkachirurgie.nl

Rode Kruis ziekenhuis

Bezoekadres: Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk
Telefoonnummer: 0251 - 26 56 97
Postadres: Postbus 1074, 1940 EB Beverwijk
Website algemeen: www.rkz.nl
Website folders: www.mkakennemererenmeer.nl/folders/
Email polikliniek: kaaksec@rkz.nl

Disclaimer MKA Kennemer & Meer spant zich in om de inhoud van deze patiënteninformatie zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Copyright Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MKA Kennemer & Meer. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MKA Kennemer & Meer.

Met dank aan de NVMKA (Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie) voor het gebruik van de tekst.